

ZIE DE
WERELD MET
NIEUWE OGEN

TEVISIO




ENGINEERS OF LIGHT

LOEPARMATUUR



NLD

Waldmann





HET LICHT VAN DE PRODUCTIVITEIT.

Waar u ook bent, wat u ook produceert.

Waldmann helpt u sinds 1928 kostendoelen te bereiken, ingekochte onderdelen te standaardiseren en kwaliteitsproblemen te elimineren. U wilt componenten elektro- en systeemtechnisch en ook mechanisch zo eenvoudig mogelijk integreren? U insisteert op uiterste robuustheid, kwaliteit en feitelijk correct gebruik van componenten? Uw medewerkers willen optimale zichtverhoudingen om werkelijk foutloos, veilig en ergonomisch te kunnen werken?

Waldmann is de one stop solution. Voor een planeet waarop het licht uit het Zwarte Woud nooit uitgaat.

TEVISIO. DE CHAMPION.



Lichtkwaliteit

Zeer hoge kleurweergawaarden en absoluut homogene lichtverdeling.
Optimale ondersteuning bij de beoordeling en verificatie van kleur- en oppervlaktekwaliteiten. Perfecte gesatineerde afdekking, geen storende spiegelingen.

Duurzaamheid

Perfekte ergonomie en hoogste duurzaamheid.
Zijn stabiele scharnierarm, de gesloten scharnieren, het robuuste aluminium en kunststof maken van TEVISIO een langdurige en betrouwbare partner.

Vervanging van de lens

Eenvoudige wisseling met 6 dpt. kunststof lens voor hogere vergrotingsfactor.
Nog meer detailherkenning met gelijkblijvende perfecte beeldkwaliteit en optimaal verlicht gezichtsveld – de nieuwe TEVISIO is nu nog veelzijdiger.

Als nr. 1 in beweeglijkheid en zichtkwaliteit is TEVISIO onmisbaar waar hoge eisen worden gesteld aan het zicht, nu brengt Waldmann een nieuwe generatie van ons beste loeparmatuur voor de elektronica, metaal of horlogebranche.

Wat blijft, is de innovatieve steunconstructie het perfecte lichtconcept. Helemaal nieuw zijn de nog hogere kleurweergavewaarde en de nog homogeenere lichtverdeling. En heel revolutionair is het zonder gereedschap verwijderen van de lens voor reiniging, vervanging of wisseling. De nieuwe optionele 6 dpt. kunststof lens maakt indien gewenst altijd een hogere vergrotingsfactor mogelijk. Zo ziet u uw wereld met nieuwe, nog betere ogen.

NU MET VERVANGINGS- TECHNIEK.



Het loeparmatuur TEVISIO maakt u enthousiast in alle opzichten.


Snellere en probleemloze vervanging van de lens dankzij de flexibele lensring met bajonetsluiting, het perfect doordachte lichttechnische concept of de Visualizer-functie

die ook ongeziene fouten plotseling zichtbaar maakt. Een ding blijft altijd duidelijk: kwaliteit is het product van de liefde voor het detail. En met de nieuwe TEVISIO zijn zelfs reiniging, vervanging of wisseling plotseling een kinderspel.






TEVISIO. ZIE DE WERELD MET NIEUWE OGEN.



Lamp:	LED
Opgenomen vermogen:	ca. 14 W
Aansluitwaarde:	100 – 240 V; 50/60 Hz
Kleurtemperatuur:	neutraal wit 4000 K
Kleurweergave:	Ra > 90; R9 > 70
Ontspiegeling:	gesatineerde kunststof afdekking
Vergroting:	glas- of kunststof lens Ø 160 mm met 3,5 dpt. resp. 3,5 + 8 dpt. (geïntegreerde extra lens)
Bediening:	folieknop in de armatuurkop voor Aan/Uit dimming en visualizer-functie (segmentschakeling)
Materialen:	kleurloos geëloxeerd aluminium met speciaal zwart kunststof
Scharnierarm:	veerbelast met 2D- of 3D-kogelgewricht
Beschermingsgraad:	IP20
Beschermingsklasse:	II
Aansluiting:	levering met ca. 3 m aansluitkabel en netvoeding met stekker type 7/16 (eurostekker), BS1363 en NEMA 1-15/P
Accessoires:	verschillende bevestigingen, extra loop 3,5 dpt. en 6 dpt. Kunststof lens



d = 15 cm,
E_{max} 5537 lx;
E_m 4099 lx

Afmetingen	Bijzonderheden	Bestelnummer
TVD 750/940 DM		
A = 484 mm, B = 500 mm	glaslens, 3D-kogelgewricht	112918003-00800676
A = 484 mm, B = 500 mm	ontspiegelde glaslens, 3D-kogelgewricht	112918003-00800677
A = 484 mm, B = 500 mm	glaslens, extra lens 8 dpt., 3D-kogelgewricht	112918003-00800678
A = 384 mm, B = 400 mm	glaslens, 3D-kogelgewricht	112919003-00800659
A = 384 mm, B = 400 mm	ontspiegelde glaslens, 3D-kogelgewricht	112919003-00800660
A = 384 mm, B = 400 mm	glaslens, extra lens 8 dpt., 3D-kogelgewricht	112919003-00800661
A = 384 mm, B = 400 mm	kunststof lens, 2D-kogelgewricht	112919003-00800638
A = 384 mm, B = 400 mm	kunststof lens, extra lens 8 dpt., 2D-kogelgewricht	112919003-00800639
Accessoires		
Ø 160 mm	kunststof lens	190218019-00802994

(1 of 1000)

Op deze plek willen we degenen in het zonnetje zetten die er bij Waldmann alles voor doen om de best mogelijke lichtoplossingen te bereiken. Bedankt Lisa!



**ENGINEERS
OF LIGHT:
LISA**